

Golf

Fakta 1995



Försäljningsprogram

Modeller	Dörrar	Motor hk	Växel-låda	Tjänste-vikt kg	Lastför-måga kg	Max släp-vagnsvikt kg ¹⁾	Fordons-skatt	Premie-klass
Golf CL 1.4i	3/5	60	5	1090	390	1000	581:-	2 10 10
Golf CL 1.8i	3/5	90	5/aut	1130	390	1200	671:-	2 11 13
Golf CL 1.8i med GL-paket	3/5	90	5/aut	1130	390	1200	671:-	2 11 13
Golf syncro CL med GL-paket	5	90	5	1290*	410*	1500	761:-*	2 11 13
Golf CL Ecomatic**	3/5	64	5	1300*	400*	0	3621:-*	2 11 13*
Golf CL KAT-diesel	3/5	75	5	1170	400	1200	3171:-	2 11 13
Golf GTI 16V	3/5	150	5	1240	400	1200	761:-	4 18 22
Golf VR6	3/5	174	5/aut	1290	400	1200	761:-	6 15 15
Golf Variant CL 1.4i	5	60	5	1210	350	1000	761:-	2 10 10
Golf Variant CL 1.8i	5	90	5/aut	1240	370	1200	761:-	2 11 13
Golf Variant CL 1.8i med GL-paket	5	90	5/aut	1240	370	1200	761:-	2 11 13
Golf Variant CL KAT-diesel	5	75	5	1290	380	1200	3621:-	2 11 13
Golf Cabriolet	2	90	5/aut	1240	340	1200	761:-	2 11 13
Golf Cabriolet Avantgarde	2	115	5/aut	1260*	360*	1200	761:-	4 14 13

* Prel. uppgift. ** Kommer under hösten.
 Vissa utföranden finns även med högerstyrning
 Angiven tjänstevikt gäller bil i basversion.

Max taklast 75 kg ¹⁾ Volkswagen AG rekommenderar att bilar som utrustas med draganordning också förses med förstärkt kylning för att säkerställa fullgod motorkylning även under extrema körförhållanden med höga släpvagnslaster. Se även instruktionsboken.

Teknisk beskrivning

Modell	Golf CL 1.4i	Golf CL 1.8i	Golf syncro CL med GL-paket	Golf CL KAT-diesel	Golf CL Ecomatic	Golf GTI 16V	Golf VR6	Golf Cabriolet	Golf Cabriolet Avantgarde	
Motor	4-cyl, insprutning Monomotronic			4-cyl, turbodiesel med katalysator	4-cyl, diesel med katalysator	4-cyl, insprutning Digifant	6-cyl, insprutning Motronic	4-cyl, insprutning Monomotronic	4-cyl, insprutning Simos	
Volym cc	1391	1781		1896		1984	2792	1781	1984	
Cylindiam/slaglängd mm	75/78,7	81/86,4		79,5/95,5		82,5/92,8	81/90,3	81/86,4	82,5/92,8	
Effekt kW (hk) EG vid r/min	44(60)/5200	66(90)/5500		55(75)/4200	47(64)/4400	110(150)/6000	128(174)/5800	66(90)/5500	85(115)/5400	
Max vridmoment Nm EG vid r/min	107/2800-3200	145/2500		150/2400-3400	124/2000-3000	180/4800	235/4200 (240/4200 med blyfri 98 oktan)	145/2500	166/3200	
Kompressionsförhållande	9,2:1	10,0:1		22,5:1	22,5:1	10,5:1	10,0:1		10,4:1	
Bränsle	Blyfri 95 oktan			Diesel		Blyfri 95 oktan	Blyfri 95 alt. 98 okt.	Blyfri 95 oktan	Blyfri 95 oktan	
Prestanda Sedan/Variant (man) Acceleration 0-100 km/h s ca	16,7/17,7	12,1/12,8	12,6	15,4/15,9	18,0	8,3	7,6	13,1	11,2	
Toppfart km/h	157/154	180/177	175	165/163	156	215	225	172	190	
Drivsystem	Framhjulsdrift		Fyrhjulsdrift	Framhjulsdrift		Framhjulsdrift/EDS	Framhjulsdrift/EDS	Framhjulsdrift		
Hjulupp-hängning	Fjäderben och tvärlänkar. Självstabiliserande styrning. Längselastisk hjulupphängning.									
fram	Krängningshämmare.			Krängningshämmare.						
bak	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spår-korrigerande lager.		Snedlänkaxel med fjäderben. Individ. hjulupphängning.	Torsionsaxel med svängarmar och fjäderben upphängd i spårkorrigerande lager.						
			Krängnings-hämmare.			Gastrycksstötdämpare. Krängningshämmare.				
Spårvidd	fram mm bak mm	1478 1462	1464 1438	1478 1462	1450 1434	1450 1434	1464 1428	1464 1428	1464 1428	
Styrsystem	Kuggstång/Servo									
Vändcirkel	m ca	10,7				11,0		10,7		
Bromsar	fram bak	Skivor Trummor				Skivor med invändig kylning Skivor		Skivor Trummor	Skivor m. inv. kyln. Trummor	
Fälgar	Golf Golf Variant	Stål 5 1/2 J×13 Stål 5 1/2 J×13		Stål 6 J×14	Stål 5 1/2 J×13 Stål 6 J×14		Lättmetall 6 1/2 J×15	Stål 6 J×14	Lättmet. 6 J×14	
Däck	Golf Golf Variant	175/70 R13T 175/70 R13T		185/60 R14H	175/70 R13T 185/60 R14H		205/50 R15V	185/60 R14H	185/60 R14H	
Elsystem	Batteri V/A/Ah Generator A	12/220/44 90	12/280/60 90		12/380/72 90	12/450/92 90	12/280/60 90			
Bagageutrymme	lädliter	247		*	247		198			
	Golf Golf Variant	372			372					
Lastvolym nedfällt baksäte	liter enligt VDA	1162		1062	1162		448			
	Golf Golf Variant	1425			1425					
	Kombimått Golf Variant	Max längd nedfällt ryggstöd: 165 cm, max längd uppfällt ryggstöd: 106 cm, max höjd: 87 cm.								

* Ej uppmätt vid tryckningen

Utrustning

Utvändigt

Avgasändrör, dubbelt

Backspeglar, eluppvärmda och elställbara (yttre)

Backspeglar (yttre) lackerade i bilens färg

Bakspoiler

Dimstrålkastare

Dimbakljus

Frontspoiler

Fälgringar

Glassollucka, elmanövrerad

Innerskärmar av plast fram

Lättmetallfälgar "BBS korseker"

Lättmetallfälgar "Monte Carlo"

Lättmetallfälgar "Long Beach"

Lättmetallfälgar "Orlando" 6Jx14,

däck 185/60 R14H

Stålfälg 6Jx14, däck 185/60 R14H

Mörktonade bakljus

Pluschassi - styvare och 20 mm sänkt

Sidoskyddslist

Skärm- och tröskelbreddare, svarta

Sportchassi - styvare och 10 mm sänkt

Stötfångare delvis lackerade i bilens färg

Sufflett, uppbyggd i 6 skikt, isolerad

Sufflettfordral

Takreling - Variant

Tonat värmeskyddsglas

	Golf CL 1.4i/ CL Ecomatic	Golf CL 1.8i/ CL KAT-diesel	Golf CL 1.8i/ syncro CL med GL-paket	Golf GTI 16V	Golf VR6	Golf Cabriolet	Golf Cabriolet Avantgarde
				•	•		
	•	•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•	•
			•	•	•	•	•
	○	○	○	○	○	○	○
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	○	○	○	○	○		
	•	•	•	•	•	•	•
				•	•		
				○	○		
			○/–			○	•
	○	○	○/•			•	•
				•	•		•
	•	•	•	•	•	•	•
				•	•		•
			•	•	•	•	•
				•	•	•	•
				•	•	•	•
	○	○	•	•	•	•	•
	○	○	•	•	•	○	•

Invändigt

Avläggningsfack på sidorna av framstolarna

Bagagerum, inklätt

Bagagerumsbelysning

Baksäte, fällbart

Baksäte, delbart (1/3, 2/3)¹⁾

Bältesfästen, höjdställbara fram

(5-d och Variant även bak)

Cigarettändare

Damm- och pollenfilter

Dörrfickor fram

Framstolar, eluppvärmda

Förarstol, höjdställbar¹⁾

Handskfack, låsbart med belysning

(utgår i komb. med airbag)

Hållare för förbandslåda och varningstriangel

Innerbelysning med fördröjningsautomatik,

läslampa fram (ej cab)

Insynsskydd - Variant

Klocka

Komfortstolar (med svart klädsel)

Läderinredning (i komb. med sportstolar)

Make-upspeglar i solskydden

Nackskydd bak, höjdställbara

Nackskydd fram, höjd- och vinkelinställbara

Passagerarstol, höjdställbar²⁾

Plyschklädsel

Ratt, 4-ekrad

Ratt, 4-ekrad, läderklädd

Ratt ställbar i höjded

Sportstolar

Sportstolar, Recaro (med grå klädsel)

Varvräknare

Värme- och ventilationssystem med centralt

avstängningsspjäll, fläkt med fyra hastigheter,

värmeinsläpp till baksäte

	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	○	•	•	○	•		
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	○	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	○	○	○		○
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	○	○	○/•	○	•	○	○
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	○	○	•	•	•	•	•
	○	○	○	•	•	•	•
	○	○	○	•	•	•	•
	•/○	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•

Funktion

ABS-bromsar

Airbag för förare

Airbag för främre passagerare

(handskfacket utgår)

Automatiskt stöldskydd

	○	○	○/•	•	•	○	○
	•	•	•	•	•	○	○
	○	○	○	○	○	○	○
	• ³⁾	• ³⁾	•	•	•	•	•

Funktion

Bakruta, eluppvärmd
 Bakrutetorkare med spolning och intervalläge
 Barnstolsfäste fram för bakåtvänd barnstol
 (ej i kombination med passagerarairbag)
 Bältessträckare, fram
 Centrallåsning med inbrottskydd –
 Safe-system
 Dubbeltonsignalhorn
 EDS – elektronisk differentialspärr
 Elfönsterhissar
 Elektriskt-hydrauliskt manövrerad sufflett
 Färddator
 Farthållare
 Intervalläge för torkarna, steglöst inställbart
 Klimatanläggning, automatisk
 Luftkonditionering
 Radioförberedd med fyra högtalare fram och
 stavantenn (GTI 16V och VR6 med takantenn)
 Serviceintervall-indikator
 Servostyrning
 Stöldlarm, fjärrstyrt
 Uppvärmda spolarmunstycken
 Varningssummer för ej avslaget ljus

	Golf CL 1.4i/ CL Ecomatic	Golf CL 1.8i/ CL KAT-diesel	Golf CL 1.8i/ syncro CL med GL-paket	Golf GTI 16V	Golf VR6	Golf Cabriolet	Golf Cabriolet Avantgarde
Bakruta, eluppvärmd	●	●	●	●	●	●	●
Bakrutetorkare med spolning och intervalläge	●	●	●	●	●	●	●
Barnstolsfäste fram för bakåtvänd barnstol (ej i kombination med passagerarairbag)	●	●	●	●	●	●	●
Bältessträckare, fram	●	●	●	●	●	●	●
Centrallåsning med inbrottskydd – Safe-system	○	○	●	●	●	○	○
Dubbeltonsignalhorn	●	●	●	●	●	●	●
EDS – elektronisk differentialspärr	●	●	○/○	●	●	●	●
Elfönsterhissar	○	○	○	○	●	○	○
Elektriskt-hydrauliskt manövrerad sufflett	○	○	○	○	○	○	○
Färddator	○	○	○	●	●	○	○
Farthållare	○	○	○/–	○	○	○	○
Intervalläge för torkarna, steglöst inställbart	●	●	●	●	○	●	●
Klimatanläggning, automatisk	○	○	○	○	○	○	○
Luftkonditionering	○	○/–	○	○	○	○	○
Radioförberedd med fyra högtalare fram och stavantenn (GTI 16V och VR6 med takantenn)	○	●	●	●	●	●	●
Serviceintervall-indikator	●	●	●	●	●	●	●
Servostyrning	●	●	●	●	●	●	●
Stöldlarm, fjärrstyrt	○	○	○	●	●	○	○
Uppvärmda spolarmunstycken	○	○	○	●	●	○	○
Varningssummer för ej avslaget ljus	●	●	●	●	●	●	●


● standard ○ extrautrustning mot pristillägg

1) Standard på Variant CL 1.4i och CL Ecomatic.


2) Endast i kombination med elsollucka som merutrustning.

3) Införs tidigast i januari 1995 för dieslbilar.


Golf



Golf Variant



Golf Cabriolet



Bränsledeklaration (enligt Konsumentverkets riktlinjer)

	Bensin							Diesel	
	Golf CL 1.4i 60 hk 5-vx	Golf CL 1.8i 90 hk 5-vx/aut	Golf syncro CL 90 hk 5-vx	Golf VR6 174 hk 5-vx/aut	Golf GTI 16V 150 hk 5-vx	Golf Cabriolet 90 hk 5-vx/aut	Golf Cab. Avantgarde 115 hk 5-vx/aut	Golf CL Ecomatic 64 hk 5-vx	Golf CL KAT-diesel 75 hk 5-vx
Bränsleförbrukning l/mil									
blandad körning	0,71	0,77/0,83	0,87	0,93/1,00	0,80	0,80/0,82	0,85/0,94	*	0,59
stadskörning	0,85	0,93/1,00	1,03	1,13/1,27	0,98	0,95/0,98	1,02/1,14	*	0,67
landsvägskörning	0,54	0,58/0,63	0,68	0,69/0,67	0,58	0,61/0,63	0,65/0,70	*	0,49
Tankvolym, ca Golf Golf Variant	55 liter 60 liter	55 liter 60 liter	65 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter 60 liter
Aktionsradie vid blandad körning, ca Golf Golf Variant	77 mil 85 mil	71/66 mil 78/72 mil	75 mil	59/55 mil	69 mil	69/67 mil	65/58 mil	*	93 mil 102 mil
Miljöklass	2	2	2	2	2	2	2	*	3

De med miljöklass 2 markerade modellerna uppfyller miljöklass 2 avgasmässigt enligt den 1994-06-23 ändrade bilavgasförordningen, bilaga 4 1991:1481. Bilar i miljöklass 1 och 2 släpper ut mindre mängd skadliga avgaser och har därför lägre skatt än bilar i miljöklass 3. Miljöklass 1 är bäst från miljösynpunkt.

* Ej uppmätt vid trycktilfallet.

Färg- och klädselprogram (Se respektive produktbroschyr för ett illustrerat färg- och klädselprogram)

Färg	Golf CL 1.4i/CL 1.8i/ CL KAT-diesel/CL Ecomatic	Golf CL 1.8i/syncro CL med GL-paket		Golf GTI 16V		Golf VR6	
	Tyg ⁵⁾	Plysch ¹⁾	Läder ²⁾	Tyg	Läder	Tyg ²⁾	Läder
Svart				Svart	Svart	Svart	Svart
Candyvit	Svart	Blå ³⁾	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Tornadoröd	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Classicröd	Grå	Grå	Grå				
Maritimblå	Grå	Grå	Grå	Svart	Grå		
Fjordblå – metallic*	Grå	Svart	Svart	Svart	Svart		
Hot chiliröd – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Grå	Svart	Grå
Mysticblå – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Stormgrå – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Twilightviolett – pärleffekt*	Grå	Grå	Grå	Svart	Grå	Svart	Grå
Drakgrön – pärleffekt* ⁴⁾	Grå	Grå	Grå	Svart	Grå	Svart	Grå
Satinsilver – metallic* ⁴⁾	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Electronicgrön – metallic* ⁴⁾	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart		
Blackmagic – pärleffekt*	Grå	Grå	Grå	Svart	Grå	Svart	Grå

* Mot pristillägg. ¹⁾Endast svart plysch till syncro. ²⁾I kombination med sportstolar. ³⁾För Golf Variant är klädseln svart.

⁴⁾Erbjuds ej till CL Ecomatic. ⁵⁾Endast svart klädsel till CL Ecomatic. Komfortstolar med svart klädsel.

Färg- och klädselprogram – Golf Cabriolet

Färg	Golf Cabriolet		Golf Cabriolet Avantgarde			
	Tygklädsel/textilsufflett		Tygklädsel/textilsufflett		Läderklädsel*/textilsufflett	
	Klädsel	Sufflett	Klädsel	Sufflett	Klädsel	Sufflett
Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Candyvit	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Flashröd	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Sherry – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Moonlightblå – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Aquablå – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Jadegrön – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Orange – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Brilliant svart – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Björnbär – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Violett – metallic	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Classicgrön – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Twilight – pärleffekt*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
Satinsilver – metallic*	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart

* Mot pristillägg. Om du vill välja annan klädsel färg än svart, kontakta din säljare.

Garantier: 1 års nybilsgaranti
3 års vagnskadeförsäkring – Europagaranti
3 års lackgaranti
6 års rostskyddsgaranti utan krav på efterbehandling
Garantivillkoren finns beskrivna i garantibeviset

Nonstop-garanti:

Gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell.

Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller: Grundservice var 12:e månad eller 3000:e mil
Om den årliga körsträckan överskrider 1500 mil ska även en mellanservice med oljebyte göras.



V.A.G Sverige AB, 151 88 Södertälje.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.